



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-025996K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로얄엔컴퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2022년 03월 10일 ~ 2022년 03월 22일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : RWU100-B
6. 시험방법
 - (1) EL228:2021
 - (2) KS L 1551:2019

7. 시험결과

1) RWU100-B

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
사용수량	L	(1)	0.6	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상없음		

※ 사용수량 설정방법 : 유량조절밸브(지수밸브)를 잠근 상태(밸브 나사를 분리 후 나사방향을 기준선에 맞추고 시계방향으로 8바퀴 회전한 상태에서 반시계방향으로 약 200° 회전함(첨부 사진 참조).

※ 부속명 : 세척밸브 94318 배터리식

※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

확인	작성자명 신현국	기술책임자명 원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2022년 03월 22일

한국건설생활환경시험연구원




결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5130



시험성적서

성적서번호 : CT22-025996K



유량조절밸브(지수밸브)

— 끝 —

