



시험 성적서

한국세라믹기술원

우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321
(Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)

성적서번호: 2021-0602-1
페이지 (1) / (총 2)



1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 로얄엔컴퍼니(주) / 정훈
- 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
- 의뢰일자 : 2021년 02월 18일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : RWC605

4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일

5. 시험장소: 고정시험실 현장시험

6. 시험방법 : EL223(EM501)

7. 시험환경

- 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.

8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC605	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		6.0	EL223(EM501)	
	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	99.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0		

참고) 6L 설정법 : 필밸브위치 (상단에서 20칸에 세팅) / 부속품명 : RCL131A-DL / 루피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

확 인

시험자 : 임 규 준

기술책임자 : 정 충 호

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.


성적서번호: 2021-0602-1
페이지 (2) / (총 2)



시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-2 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앰컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC603A
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC603A	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.9	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.7		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 18칸에 세팅) / 부속품명 : RCL134A / 투피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-3 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앰컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC602
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC602	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.4	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	97.7		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		1.3		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 7칸에 세팅) / 부속품명 : RCL131A / 투피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원




비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-4 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앤컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC211
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC211	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		6.2	EL223(EM501)	
	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0		

참고) 6L 설정법 : 필렛브위치 (상단에서 16칸에 세팅) / 부속품명 : RCL130A-DP / 루피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진




개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-5 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앰컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC208
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC208	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.7	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	99.7		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 13칸에 세팅) / 부속품명 : RCL130A-DL / 루피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-6 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄엔컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC229
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC229	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		4.9	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.3		
		(오수관 통과 개수)	97.7		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		8.3		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 17칸에 세팅) / 부속품명 : RCL141 / 루피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

확 인	시험자 : 임 규 준 	기술책임자 : 정 충 호 
-----	---	---

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-7 페이지 (1) / (총 2)</p>	
---	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앳컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC216
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC216	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.1	EL223(EM501)	
	물 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.3		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 18칸에 세팅) / 부속품명 : RCL130A-DL / 투피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-8 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앰컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC213
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC213	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.6	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 18칸에 세팅) / 부속품명 : RCL130A-DL / 루피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.


성적서번호: 2021-0602-8
페이지 (2) / (총 2)



시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-9 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	---	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앰컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC217
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC217	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.8	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (최하단칸에 세팅) / 부속품명 : RCL130A-DL / 투피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 총 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원




비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진




개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-10 페이지 (1) / (총 2)</p>	
---	--	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄엔컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC504
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC504	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.6	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		2.0		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (하단에서 10칸에 세팅) / 부속품명 : RCL325 / 원피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원




비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후



시험 성적서

<p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)</p>	<p>성적서번호: 2021-0602-11 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	--	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄앰컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC503A
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC503A	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.9	EL223(EM501)	
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.7		

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (하단에서 6칸에 세팅) / 부속품명 : RCL325 / 원피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

<p>확 인</p>	<p>시험자 : 임 규 준 </p>	<p>기술책임자 : 정 충 호 </p>
------------	--	--

2021 . 02 . 24 .


한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.



시험 성적서

한국세라믹기술원 우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)	성적서번호: 2021-0602-12 페이지 (1) / (총 2)	
---	--	---

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄엔컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC501
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목	시험분석결과	시험분석방법	비고	
RWC501	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)	6.2	EL223(EM501)		
	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)			0.0
		(오수관 통과 개수)			100.0
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)	0.0			

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (상단에서 13칸에 세팅) / 부속품명 : RCL321A / 원피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

확 인	시험자 : 임 규 준 	기술책임자 : 정 총 호 
------------	---	---

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후